

**Des solutions
pensées pour
la reprise d'activité**



Tel: 04 26 00 91 38 contact@laps-evenements.com
www.laps-evenements.com

Préparez votre reprise d'activité dans les meilleures conditions

La crise sanitaire a métamorphosé l'organisation de toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Elles doivent aujourd'hui répondre aux nouvelles exigences de travail pour assurer plus que jamais la sécurité sanitaire de toutes ces parties prenantes.

La communication et la signalétique sont des enjeux de taille pour délimiter un espace (indoor ou outdoor), informer et orienter, établir une zone d'accueil ou encore aménager.

Délimitation d'espace via des barrières rétractables, solutions autoportantes pour délivrer les bons messages ou encore comptoirs d'accueil : découvrez un large choix de solutions de communication pour préparer votre reprise dans les meilleures conditions possibles.

De nouveaux produits ont pu être développés pour répondre aux nouvelles attentes : totem distributeur de gel hydroalcoolique, masque de protection, cloisons Plexiglass...




De nombreux environnements et thématiques

Délimiter un espace



Informer et orienter



Établir une zone d'accueil



Aménager l'espace



Protéger



> Délimiter un espace

1.



Délimitateur d'espace

Commande sur-mesure barrière



Barrière rétractable*

Kit - Potelet base noir (sangle Rouge/Noir/Gris)	SP-600B-BRG/B	910 (h) x 2000 (l) x 350 (pl) mm
Kit - Potelet base argenté (sangle Rouge/Noir/Gris)	SP-600S-RAG/B	910 (h) x 2000 (l) x 350 (pl) mm

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.



Délimitateur d'espace personnalisable*

Traverse 1600 mm	UB214-1600	1140 (l)-mm
Traverse 1500 mm	UB214-1500	1940 (l)-mm
Traverse 2000 mm	UB214-2000	2440 (l)-mm
Pied	UB214P	360 (l)-mm
Potelet	UB214P	960 (l)-mm
Attache (gaîne)	UB214-SC	

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.




Barrière modulable magnétique en tissu RV

Barrière modulable à angles droits	MOD-S-619-SQ	 1090 (h) x 619 (l) x 400 (p) mm
------------------------------------	--------------	---



Pied Twist and Lock



Positionnez-les côte à côté pour créer une barrière de la longueur de votre choix.

Embase pour panneau rigide

Embase grise 300 mm	UB002-300	 85 (h) x 300 (l) x 360 (p) mm
Embase grise 600 mm	UB002-600	 85 (h) x 600 (l) x 360 (p) mm
Embase grise 600 mm	UB002-600	 85 (h) x 600 (l) x 360 (p) mm
Embase grise 1000 mm	UB002-1000	 85 (h) x 1000 (l) x 360 (p) mm

Panneau rigide non fourni

> Informer et orienter

2.



*A découvrir page 11



Cadre mural clippant

A4	AT401-C	∅, 328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm
A3	AT402-C	∅, 454 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm
A2	AT403-C	∅, 625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm
A1	AT404-C	∅, 872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm
A0	AT405-C	∅, 1229 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm



Enrouleur de table

A4	UB162-A4	∅, 328 (h) x 231 (l) x 79 (p) mm
A3	UB162-A3	∅, 444 (h) x 312 (l) x 79 (p) mm



Cadres clippants sur pied*

A3	SL103	∅, 9875 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm
A4	SL104	∅, 9985 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.

Commande sur-mesure cadre 1	∅, 1065 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm
Commande sur-mesure cadre 2	∅, 1065 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm



Support écran

Support écran	LN026	∅, 1098-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm
---------------	-------	---

Ecran télévisé non fourni

Etageable réglable pour équipement audio-vidéo



Chevalet digital

Chevalet noir	UDIG-DAB-43-B-01	1590 (h) x 685 (l) x 560 (p) mm
Chevalet blanc	UDIG-DAB-43-W-01	1590 (h) x 685 (l) x 560 (p) mm

Disponible en format réduit et économique (FORM-MON-ECON)



Mur d'image droit tissu RV

2400 mm	FORM-STB-24	2380 (h) x 2350 (l) x 490 (p) mm
3000 mm	FORM-STB-30	2380 (h) x 2950 (l) x 490 (p) mm
4000 mm	FORM-STB-40	2380 (h) x 3950 (l) x 490 (p) mm
5000 mm	FORM-STB-50	2380 (h) x 4950 (l) x 490 (p) mm
6000 mm	FORM-STB-60	2380 (h) x 5950 (l) x 490 (p) mm



Enrouleur standard

800 mm	UB197	2165 (h) x 860 (l) x 285 (p) mm
850 mm	UB196	2165 (h) x 910 (l) x 285 (p) mm
1000 mm	UB197-1000	2165 (h) x 1060 (l) x 285 (p) mm
1200 mm	UB197-1200	2165 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm
1500 mm	UB197-1500	2165 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm
2000 mm	UB197-2000	2165 (h) x 2060 (l) x 285 (p) mm



Chevalet stop-trottoir*

A2	VF294-A2	925 (h) x 465 (l) x 675 (p) mm
A6	VF294-C	1066 (h) x 636 (l) x 625 (p) mm
A8	VF294-C-A8	1446 (h) x 660 (l) x 635 (p) mm
B1	VF293	1228 (h) x 948 (l) x 925 (p) mm
B6	VF293A	1628 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.



Stop-trottoir à ressort*

A1	UB207	1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm
A6	UB207-A6	1554 (h) x 1000 (l) x 625 (p) mm
B1	UB207-B1	1350 (h) x 1000 (l) x 625 (p) mm

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.

> Etablir une zone d'accueil

3.



Comptoir d'accueil

Accès avec écran	PO607	2195 (H) x 805 (L) x 450 (P) mm
------------------	-------	---------------------------------



Comptoir promotionnel

Gros	GECS-FO	920 (H) x 800 (L) x 450 (P) mm
Courte	GECC-FO	920 (H) x 800 (L) x 525 (P) mm
Vitrine	GECD-FO	920 (H) x 775 (L) x 485 (P) mm




Espace privé arrondi

Espace privé arrondi	FORM-MPOD-01	2160 (P) x 2800 (L) x 2550 (P) mm
----------------------	--------------	-----------------------------------

Découvrez un large choix de drapeaux :


Drapeau rectangulaire

1,85 m	UB751-C200	1950 (h) x 660 (l) mm
2,89 m	UB751-C300	2490 (h) x 620 (l) mm
3,81 m	UB751-C400	3915 (h) x 620 (l) mm



Drapeau forme goutte

1,90 m	UB717-C200	1900 (h) x 760 (l) mm
2,54 m	UB717-C300	2540 (h) x 760 (l) mm
3,23 m	UB717-C400	3230 (h) x 1140 (l) mm
4,60 m	UB717-C500	4600 (h) x 1290 (l) mm




Drapeau arcade

Drapeau arcade	ZOOMARCH	2590/5669 (h) x 4600 (l) mm
Embase plastique superposable	UF-ZMSWB	162,5 (h) x 642 (l) mm
Embase carrière 12,5 kg pour utilisation intérieure	UF-ZMSQ-12	120 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm

Drapeau forme plume

2,00 m	UB724-MB0	2830 (h) x 550 (l) mm
2,40 m	UB717-C200	2490 (h) x 550 (l) mm
3,06 m	UB724-C300	3980 (h) x 780 (l) mm
3,51 m	UB724-C400	3510 (h) x 880 (l) mm
4,65 m	UB724-C500	4650 (h) x 880 (l) mm



Enrouleur à extension

490 mm	UB122-400	450/850 (h) x 490 (l) x 125 (p) mm
Extension de mât	EP-MB0	400-900 (h)-mm

> Etablir une zone d'accueil


3.



Totem Gel hydroalcoolique 1

Totem Gel 1	CUSTOM	1600 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm
-------------	--------	---------------------------------

Distributeur de gel non fourni.



Totem Gel hydroalcoolique 2

Totem Gel 2	CUSTOM	1600 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm
-------------	--------	---------------------------------

Distributeur de gel non fourni.



Totem Gel hydroalcoolique 3

Totem-Gel 3	CUSTOM	1600 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm
-------------	--------	---------------------------------

Distributeur de gel et panneau non fournis.

Totem tissu 1 - distributeur de Gel hydroalcoolique

600 mm	FORM-MON-600	2380 (h) x 600 (l) x 300 (p) mm
800 mm	FORM-MON-800	2380 (h) x 800 (l) x 300 (p) mm
900 mm	FORM-MON-900	2380 (h) x 900 (l) x 300 (p) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	2380 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	2380 (h) x 1200 (l) x 300 (p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	2380 (h) x 1500 (l) x 300 (p) mm
Platine pour distributeur de gel	SP-SAN-04-S	442 (h) x 188 (l) x 100 (p) mm


Distributeur de gel non fourni.



Totem tissu 2 - distributeur de Gel hydroalcoolique

Commande sur-mesure	2000 (h) x 800 (l) x 50 (p) mm
---------------------	--------------------------------

Distributeur de gel non fourni.



Stations de Gel hydroalcoolique

1. Station Standard gel hydroalcoolique	SAN-01	1400 (h) x 500 (l) mm
2. Station Premium gel hydroalcoolique	SAN-02	1400 (h) x 460 (l) x 390 (p) mm
3. Station gel hydroalcoolique murale/comptoir/autopartante	SAN-03	442 (h) x 262 (l) x 232 (p) mm

Distributeur de gel non fourni.

Dispositif autopartant,
comptoir ou mural !

4.


Cloisons plexiglass* :



- Cloison en plexiglass
- Ouverte sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
- Deux options : portatif avec pieds inclus ou sans pieds (nécessite de percer des trous dans le mobilier concerné)
- Sur-mesure

*Panneau plexiglass non fourni





Kakémono suspendu

Kit: 900 mm	TWLHR-900	31 (H) x 900 (B) x 12 (P) mm
Kit: 1000 mm	TWLHR-1000	31 (H) x 1000 (B) x 12 (P) mm
Kit: 1200 mm	TWLHR-1200	31 (H) x 1200 (B) x 12 (P) mm
Kit: 1500 mm	TWLHR-1500	31 (H) x 1500 (B) x 12 (P) mm
Kit: 2000 mm	TWLHR-2000	31 (H) x 2000 (B) x 12 (P) mm
Kit: 2500 mm	TWLHR-2500	31 (H) x 2500 (B) x 12 (P) mm
Kit: 3000 mm	TWLHR-3000	31 (H) x 3000 (B) x 12 (P) mm

Le kit inclut 2 rails avec embouts et 2 accroches
Visuel transparent non fourni



Kakémono suspendu rigide

Kakémono suspendu rigide	CUSTOM	Sur-mesure
--------------------------	--------	------------

Fixation par vis au plafond et comptoir
 Plexiglass non fourni

> Aménager l'espace

4.



A visser sur bureau ou avec pied plat

FABRIQUÉ EN FRANCE

Recto-verso et personnalisable

Séparation de bureau tissu RV

Pied plat LN155 en option

Si adapté à toutes les formes de bureaux

Separation de bureau tissu RV

FMULT-30-CUSTOM

Sur-mesure



Paravent de bureau magnétique tissu RV

- Module standard en tube aluminium
- Habillage en housse textile avec fermeture Eclair
- Assemblage sans outil (système aimanté)
- Très modulable et facile à assembler

Paravent modulable

MOD-CUSTOM

2000 (P) x 600 (L) x 400 (P) mm



Pieds
Twist and Lock



Kit Visio Premium Evolutif

Ce kit contient 3 modules mais peut être adapté selon vos souhaits. Le kit peut être équipé de visuels opaques.

Droit 810 angles-droits	MOD-S-810-SQ	1600 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 820 angles-droits	MOD-S-820-SQ	2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 824 angles-droits	MOD-S-824-SQ	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 420 angles-droits	MOD-S-420-SQ	2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 424 angles-droits	MOD-S-424-SQ	2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm



Kit Visio Premium

Différentes largeurs disponibles. Le kit peut être équipé de visuels opaques.

600 mm	FORM-MON-600	2380 (h) x 600 (l) x 380 (p) mm
600 mm	FORM-MON-600	2380 (h) x 600 (l) x 380 (p) mm
900 mm	FORM-MON-900	2380 (h) x 900 (l) x 380 (p) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	2380 (h) x 1000 (l) x 380 (p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	2380 (h) x 1200 (l) x 380 (p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	2380 (h) x 1500 (l) x 380 (p) mm





Kit Visio Premium Evolutif

Ce kit contient 3 modules mais peut être adapté selon vos souhaits. Le kit peut être équipé de visuels opaques.

Droit 810 angles-droits	MOD-S-810-SQ	1600 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 820 angles-droits	MOD-S-820-SQ	2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 824 angles-droits	MOD-S-824-SQ	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 420 angles-droits	MOD-S-420-SQ	2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 424 angles-droits	MOD-S-424-SQ	2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm



Kit Visio Premium

Différentes largeurs disponibles. Le kit peut être équipé de visuels opaques.

600 mm	FORM-MON-600	2380 (h) x 600 (l) x 380 (p) mm
600 mm	FORM-MON-600	2380 (h) x 600 (l) x 380 (p) mm
900 mm	FORM-MON-900	2380 (h) x 900 (l) x 380 (p) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	2380 (h) x 1000 (l) x 380 (p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	2380 (h) x 1200 (l) x 380 (p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	2380 (h) x 1500 (l) x 380 (p) mm





Kit Visio

Kit Visio Standard télescopique

Kit télescopique et donc adaptable à vos dimensions. Le kit peut être équipé de visuels opaques.

Totem télescopique UB165-S 1669-2515 (h) x 1429-2549 (l) x 442 (p) mm



Kit Visio

Kit Visio Economique

Le kit peut être équipé de visuels opaques.

1200 mm	UB167-1200	2985 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm
1500 mm	UB167-1500	2985 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm

Le meilleur rapport qualité/prix.



Kit Visio

4.

Protection caisses self-service*

Commande sur-mesure | 2000 (H) x 1000 (L) mm

Panneau rigide non fourni



Spécialement conçu pour séparer, aménager les caisses automatiques et assurer les distanciations sociales



Quel que soit l'espace à aménager ou vos impératifs de communication et d'information, les solutions modulaires répondront à vos besoins. Il s'agit du meilleur compromis pour s'adapter de manière sur-mesure.
Découvrez 3 solutions flexibles, reconfigurables, réutilisables pour cloisonner et aménager un espace en toute simplicité et rapidité.




Cloisons de séparation

- Structure avec mâts rainurés en aluminium manchonnables
- Traverses de renfort
- Habillage panneaux rigides
- Assemblage par clé Allen



Cloisons de séparation en tissu

- Structure avec cadre en aluminium
- Habillage en toile textile tendue avec jonc PVC
- Assemblage par clé Allen
- Très évolutif
- Accessoirisable



Pied plat
LN155
en option

Quel que soit l'espace à aménager ou vos impératifs de communication et d'information, les solutions modulaires répondront à vos besoins. Il s'agit du meilleur compromis pour s'adapter de manière sur-mesure.
Découvrez 3 solutions flexibles, reconfigurables, réutilisables pour cloisonner et aménager un espace en toute simplicité et rapidité.



Cloisons de séparation

- Structure avec mâts rainurés en aluminium manchonnables
- Traverses de renfort
- Habillage panneaux rigides
- Assemblage par clé Allen



Cloisons de séparation en tissu

- Structure avec cadre en aluminium
- Habillage en toile textile tendue avec jonc PVC
- Assemblage par clé Allen
- Très évolutif
- Accessoirisable



Pied plat
LN155
en option

> Aménager l'espace

4.



Chapiteau pliable

Structure 2x2	ZT22-XAF	3660 (h) x 2800 (l) x 2800 (p) mm
Structure 3x3	ZT33-XAF	3660 (h) x 2820 (l) x 2820 (p) mm
Structure 3x5	ZT345-XAF	3660 (h) x 4300 (l) x 2820 (p) mm
Structure 3x6	ZT36-XAF	3660 (h) x 5800 (l) x 2820 (p) mm
Canipli	ZT0X-CTB/W/R/W	Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc
Mur	ZT0X-PWB/W/R/W	Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc
Demi-mur	ZT0X-HWB/W/R/W	Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc
Support drapeau	ZT-FCA	

Nous consulter pour les accessoires (en option)



Chevalet

2500 mm	U8707-C	800 (h) x 2500 (l) x 640 (p) mm
3000 mm	U8711-C	800 (h) x 3000 (l) x 715 (p) mm



Résistance au vent
de 29 km/h




Panneau de signalisation

Panneau de signalisation	U8108	800 (h) x 465 (l) x 450 (p) mm
--------------------------	-------	--------------------------------

Bannières

Bannière 1400 mm	U8736-03A	700 (h) x 1420 (l) x 490/480 (p) mm
Bannière 1700 mm	W-02A	850 (h) x 1720 (l) x 490/480 (p) mm
Bannière 2000 mm	U8736-01A	1000 (h) x 2020 (l) x 490/480 (p) mm



Tente en forme d'étoile

Tente étoile	ST510-XAF	5900 (h) x 10000 (l) x 10000 (p) mm
Canopé	ST510-CTWIB	Coloris : Blanc / Noir



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Umask Premium Imprimés Standard


Masque de protection grand public en tissu, conforme aux normes AFNOR. Respirant, hypoallergénique et réutilisable le masque UMask est proposé en impression standard, 10 coloris/motifs au choix.

Son système de biais ajustable permet de s'adapter à toutes les morphologies.

- Dimensions : 180 x 120 mm
- Intérieur non imprimé et lainière 100 % coton
- OEKOTEX 100 Certificate Class 1
- Imprimés standards ou personnalisables
- Réutilisable, lavable en machine



Uni blanc
G-UMASK-PR-01



Uni noir
G-UMASK-PR-02



Uni corail
G-UMASK-PR-03



Uni moutarde
G-UMASK-PR-04



Smile
G-UMASK-PR-05



Flowers
G-UMASK-PR-06



Liberty
G-UMASK-PR-07



Triangles
G-UMASK-PR-08



Lines
G-UMASK-PR-09



Horizontal
G-UMASK-PR-10

Umask Premium Personnalisables

Caractéristiques identiques aux UMask Premium Imprimés standard.

Masque 100 % assorti à vos couleurs, pour votre entreprise, marque ou événement !

Référence : G-UMASK-PR



Umask Basic

- Dimensions : 170 x 90 mm
- Microfibre non imprimé (70% polyester, 30 % polyamide)
- 2 tailles d'élastiques
- Non personnalisable
- Respirant hypoallergénique et réutilisable

Taille M : GX-UMASK-BA-M-M-01

Taille L : GX-UMASK-BA-M-L-01

Housse de siège

Solution adaptable selon le type d'assise.

Référence : commande sur-mesure



6.

Vous souhaitez optimiser et utiliser des supports déjà existants ? Faites évoluer le mobilier vers un outil de communication sur-mesure. Drapeaux aux tailles de votre choix, nappes pour recouvrir une table, un comptoir ou encore une bâche pour accrocher sur des murs ou barrières de sécurité.
Le sur-mesure offre une polyvalence et une efficacité de communication.

Nos suggestions* :

